

## BASEBALL DIAMOND V



CASQUE DE CHANTIER FORME CASQUETTE BASEBALL

Réf. DIAMOND5



### Caractéristiques produit

Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton «colour to colour». Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC.

ABS

Poids : 368 g

**COULEUR**

Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert

**TAILLE**

Ajustable

## Utilisations produit - Risques



Chaleur



Choc



Électrique



BTP / Construction



Industrie lourde



Pétrole / Gaz

## Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Serrage bouton pour un réglage facile



Couleurs fluo et bande argent pour une haute visibilité



Testé aussi pour le port à l'envers pour moins d'encombrement



Visière très courbe pour une vision en hauteur

## Certifications - Normes



DIRECTIVE EPI 89/686/CEE

### EN397 Casques de chantier

MM: Projections de métal en fusion

LD: Déformation latérale

-20°C +50°C: Très basses températures - -20°C / +50°C

440 VAC: Isolement électrique

### EN50365:2002 Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

0: Casques électriquement isolants - Classe 0

## Références

| Références | Code barre    | COULEUR | TAILLE    |  |  |
|------------|---------------|---------|-----------|---|---|
| DIAM5BCFL  | 3295249139551 | Blanc   | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5BLFL  | 3295249139599 | Bleu    | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5JAFL  | 3295249139568 | Jaune   | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5NO    | 3295249168827 | Noir    | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5ORFL  | 3295249139575 | Orange  | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5ROFL  | 3295249139582 | Rouge   | Ajustable | 20  | -   |
| DIAM5VEFL  | 3295249139605 | Vert    | Ajustable | 20  | -   |