



ZIRCON 1 Rouge

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Ajustable de 53cm à 63cm pour un confort optimisé



Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène
- Harnais remplaçable pour une meilleure hygiène
- Bandeau frontal amovible lavable pour une solution d'hygiène parfaite



Durabilité

- Basane de rechange



Performance

- Bandeau réglable, bas ou haut, pour un ajustement plus sûr et un maintien du casque en place lors du déplacement de la tête

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance
- Nettoyage

Certifications et normes



EN 397
-10°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0

Protège contre les risques



Choc



Électrique



ZIRCON 1 Rouge

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|--|
| Type de produit | Casque de protection |
| Matériau de la coque (calotte) | HDPE, Polypropylène |
| Tour de tête (cm) | 53-63 cm |
| Coiffe polymère | PE (Polyéthylène) |
| Matériau du tour de tête | Polyéthylène |
| Ajustement | Glissière |
| Ventilation | Non ventilé |
| Couleur principale | Rouge |
| Points du support | 8 points |
| Bandeau de confort | Polyester |
| Visière du casque | Micro |
| Accessoires disponibles ou de remplacement | Porte badge, Bande réfléchissante, Ecran facial, Lunettes, Jugulaire, Basane, Protection auditive, Jugulaire avec mentonnière, Visière grillagée |
| Encoches de montage (pour fixation anti-bruits) | oui |
| Logo personnalisable | Indisponible |
| Produit compatible | Lunettes, Ecran facial, Coquilles pour casque |
| Résistance basses températures | -10°C |
| Résistance hautes températures | +50°C |
| Poids (g) | 330 |
| Poids (lbs) | 0.7261 |
| Durée de vie à partir de la première utilisation | 36 mois |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 60 mois |
| Couleurs contenues | Rouge |








ZIRCON 1

CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton |  |  | Poids |  |  |  |
|-----------|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---|---|-----------|---|---|---|
| ZIRC1BC | Blanc | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124601 | 13295249124608 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1BL | Bleu | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124618 | 13295249124615 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1GR | Gris | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124663 | 13295249124660 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1JA | Jaune | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124625 | 13295249124622 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1OR | Orange | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124632 | 13295249124639 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |
| ZIRC1RO | Rouge | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124649 | 13295249124646 | 40 | 1 | 15.9 kg | 44.2 cm | 56.8 cm | 78.2 cm |
| ZIRC1VE | Vert | Ajustable | ZIRCON 1 | 3295249124656 | 13295249124653 | 40 | 1 | 16.606 kg | 43.4 cm | 58.4 cm | 78.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height