



SUZUKA 2 Jaune Fluo

CASQUES ANTIBRUIT

Coquilles antibruit adaptables sur casque de chantier

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Compatibilité

· Radio AM/FM

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes



EN 352-3
SNR 24 DB
H 27
M 22
L 14

ANSI S3.19
NNR 21 DB



AR 1983

Protège contre les risques



Bruit



SUZUKA 2 Jaune Fluo

CASQUES ANTIBRUIT

Coquilles antibruit adaptables sur casque de chantier

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque anti-bruit
Type de support	Coquilles pour casque
SNR (dB)	24
Atténuation en dB (HML)	H, M, L
H	27
M	22
L	14
NRR (dB)	21
Matériaux du support	ABS
Coussinets	PVC, Mousse synthétique
Mousse	PVC
Coquille	ABS
Avantage du support	Hauteur réglable, Left/right position, Plusieurs positions de travail
Avantage supplémentaire	Haute visibilité
Poids (g)	252
Taille	S, M, L
Quantité par paquets (paires)	1
Quantité par carton (PCB)	20








SUZUKA 2

CASQUES ANTIBRUIT

Protection de la tête

Coquilles antibruit adaptables sur casque de chantier

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
SUZU2JAF	Jaune Fluo	Ajustable	SUZUKA 2	3295249168841	13295249168848	20	1	5.95 kg	75.0 cm	40.0 cm	18.0 cm
SUZU2NO	Noir	Ajustable	SUZUKA 2	3295249155261	13295249155268	20	1	6.5 kg	40.8 cm	76.2 cm	18.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height