



Protection de la tête

# MEIA CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores très légères, équipées d'embouts anti-glisse



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



#### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



#### Avantages supplémentaires

· Perception des couleurs

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Transport
- Stockage

### Certifications et normes



EN170  
UV 2C - 1.2

EN166  
1 FT / FT

### Protège contre les risques



UV / IR



# MEIA CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores très légères, équipées d'embouts anti-glisse

### Détails - Normes

### Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9,5
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	1.2
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Jaune, Incolore
Résistance mécanique (monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Poids (g)	22








# MEIA CLEAR

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores très légères, équipées d'embouts anti-glisse

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
MEIAIN	Incolore	-	MEIA CLEAR	3295249194437	13295249194434	100	10	5.73 kg	30.6 cm	40.0 cm	53.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height