



KILIMANDJARO SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection classiques fumées, fonctions ajustables pour une compatibilité à toute morphologie, multi-usages

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Branches ajustables en longueur pour une pression minimale



Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



Economique

· Pont nasal moulé pour une solution économique



Avantages supplémentaires

· Compatible avec une protection auditive

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Spectacle et Événementiel
- Nettoyage
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN172
UV 5 - 3.1

ANSI Z87.1-2003
Z87+



MARQUAGE OCULAIRE
DELTA G3 CT 1 CE

EN ISO 16321-1
MARQUAGE DES VERRES (ISO 16321): DELTA G3 CT 1 CE

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



KILIMANDJARO SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection classiques fumées, fonctions ajustables pour une compatibilité à toute morphologie, multi-usages

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|---|
| Usage | Extérieur |
| Type de protection oculaire | Lunettes à branche |
| Matériau des verres | Polycarbonate |
| Traitement du verre | Anti-rayures (classique), UV400 |
| Style de verres | Mono-bloc |
| Couleur du verre | Fumé |
| Classe optique | 1 |
| Numéro d'échelon (teinte) | 3.1 |
| Caractéristique des verres | Incurvés |
| Résistance mécanique (oculaires) | F, T |
| Matériau du pont de nez | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Nylon |
| Monture | Branches |
| Couleur de la monture | Noir, Jaune |
| Résistance mécanique (monture) | F, T |
| Résistance mécanique (2e monture) | F, T |
| Avantages des branches | Branches réglables en longueur, Embouts de branches souples |
| Caractéristiques de confort des branches | Embouts de branches souples |
| Poids (g) | 32 |








KILIMANDJARO SMOKE

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection classiques fumées, fonctions ajustables pour une compatibilité à toute morphologie, multi-usages

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton |  |  | Poids |  |  |  |
|--------------|---------|--------|--------------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| KILIMNOFU100 | Fumé | - | KILIMANDJARO SMOKE | 3295249152789 | 13295249152786 | 100 | 10 | 6.2 kg | 40.0 cm | 55.8 cm | 31.0 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height