



RIMFIRE POLARIZED

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque
· Lunettes de sécurité au style de lunettes solaires avec un design enveloppant et sportif, les utilisateurs prendront plaisir à les porter



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



Avantages supplémentaires

· Résistance balistique

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6 L3

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



RIMFIRE POLARIZED

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Polarisé, Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	9
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Fumé
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	3.1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Résistance mécanique (monture)	F
Résistance mécanique (2e monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Accessoires inclus	Cordon
Poids (g)	28








RIMFIRE POLARIZED

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
RIMFIPO	Polarisé	-	RIMFIRE POLARIZED	3295249228279	13295249228276	100	10	10.6 kg	35.0 cm	70.0 cm	36.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height