



Protection des mains

TP169 Blanc

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension



Avantages spécifiques



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
X12XX

Protège contre les risques



Usure



TP169 Blanc

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type de gant | Gant mécanique |
| Famille de gants | Gant tricoté non enduit avec picots |
| Type de gant mécanique | Tricoté |
| Fibre | Polyester/coton |
| Matériau Picots | Picots en PVC |
| Jauge | 7 |
| Avantage supplémentaire | Reach |
| Couleur | Blanc |
| Tailles | 7, 9 |
| Type de conditionnement | Sachet vrac de 12 |








TP169

TRAVAUX MILIEU SEC

Gants de protection

Gant mécanique, avec picots pour une meilleure préhension

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton |  |  | Poids |  |  |  |
|-----------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| TP16907 | Blanc | 07 | TP169 | 3295249016036 | 13295249016033 | 300 | 12 | 19.4 kg | 46.6 cm | 59.2 cm | 24.2 cm |
| TP16909 | Blanc | 09 | TP169 | 3295249016043 | 13295249016040 | 300 | 12 | 20.0 kg | 55.0 cm | 65.6 cm | 24.4 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height