



Protection des mains

VE702PESD

TRAVAUX SPÉCIFIQUES

Gant mécanique, tactile et doté de propriétés électrostatiques



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Performance

· Forte dissipation électrostatique afin de réduire les risques d'étincelles
· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante



Compatibilité

· Compatible avec les écrans tactiles

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 1 A



EN 16350

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière
- Travail temporaire

Protège contre les risques



Antistatique



Usure



VE702PESD

TRAVAUX SPÉCIFIQUES

Gant mécanique, tactile et doté de propriétés électrostatiques

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Carbone, Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Antistatique, Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Gris
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Sachet vrac de 12








VE702PESD

TRAVAUX SPÉCIFIQUES

Gants de protection

Gant mécanique, tactile et doté de propriétés électrostatiques

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE702PESD06	Gris	06	VE702PESD	3295249249939	13295249249936	240	12	6.0 kg	28.0 cm	44.0 cm	48.0 cm
VE702PESD07	Gris	07	VE702PESD	3295249250041	13295249250048	240	12	7.6 kg	28.8 cm	46.8 cm	46.2 cm
VE702PESD08	Gris	08	VE702PESD	3295249250058	13295249250055	240	12	8.5 kg	28.8 cm	47.4 cm	45.4 cm
VE702PESD09	Gris	09	VE702PESD	3295249250065	13295249250062	240	12	8.9 kg	29.6 cm	47.6 cm	47.0 cm
VE702PESD10	Gris	10	VE702PESD	3295249250072	13295249250079	240	12	9.6 kg	29.2 cm	50.0 cm	46.4 cm
VE702PESD11	Gris	11	VE702PESD	3295249250089	13295249250086	240	12	9.9 kg	28.8 cm	48.8 cm	47.2 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height