



# COBRA4 S3 SRC

INDUSTRIE LOURDE

Chaussure haute spécifique soudure, normée 20349-2

Protection des pieds



## Avantages spécifiques



### Confort

- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Languette matelassée pour une réduction des points de pression au niveau du laçage
- Semelle de marche double densité



### Performance

- Semelle conçue pour résister à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- Accroche latérale échelle : design de la semelle permettant une bonne accroche sur les échelles



### Hygiène

- Première de propreté amovible pour un lavage facilité

## Certifications et normes



EN ISO 20345  
S3 HRO HI WRU FO A E SRC

EN ISO 20349-2  
WG

## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

## Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Glisse



# COBRA4 S3 SRC

INDUSTRIE LOURDE

Chaussure haute spécifique soudure, normée 20349-2

Protection des pieds

## Détails - Normes

## Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Matériau semelle	PU, Caoutchouc nitrile
Insert anti-perforation	Acier Inoxydable
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Acier Inoxydable
Matériau de doublure	Textile, Polyester
Matériau première de propreté	EVA, Polyamide
Caractéristique de la première de propreté	Amovible, Respirante, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	726
Plage de taille	36 → 48








# COBRA4 S3 SRC

## INDUSTRIE LOURDE

Chaussure haute spécifique soudure, normée 20349-2

Protection des pieds

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
COBRA4S3NO36	Noir	36	COBRA4 S3 SRC	3295249233341	13295249233348	10	1	14.9 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO37	Noir	37	COBRA4 S3 SRC	3295249233358	13295249233355	10	1	15.1 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO38	Noir	38	COBRA4 S3 SRC	3295249233365	13295249233362	10	1	15.4 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO39	Noir	39	COBRA4 S3 SRC	3295249233372	13295249233379	10	1	15.9 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO40	Noir	40	COBRA4 S3 SRC	3295249233389	13295249233386	10	1	16.5 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO41	Noir	41	COBRA4 S3 SRC	3295249233396	13295249233393	10	1	17.1 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO42	Noir	42	COBRA4 S3 SRC	3295249233402	13295249233409	10	1	17.7 kg	33.5 cm	62.0 cm	47.0 cm
COBRA4S3NO43	Noir	43	COBRA4 S3 SRC	3295249233419	13295249233416	10	1	18.6 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm
COBRA4S3NO44	Noir	44	COBRA4 S3 SRC	3295249233426	13295249233423	10	1	19.2 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm
COBRA4S3NO45	Noir	45	COBRA4 S3 SRC	3295249233433	13295249233430	10	1	19.7 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm
COBRA4S3NO46	Noir	46	COBRA4 S3 SRC	3295249233099	13295249233096	10	1	20.4 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm
COBRA4S3NO47	Noir	47	COBRA4 S3 SRC	3295249233440	13295249233447	10	1	21.1 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm
COBRA4S3NO48	Noir	48	COBRA4 S3 SRC	3295249233457	13295249233454	10	1	21.2 kg	37.5 cm	64.5 cm	51.5 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height