



STONE OB FO Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Botte de travail confortable et légère pour tous types de travaux à risques faibles

Protection des pieds



Avantages spécifiques



Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Flexibilité de la semelle pour limiter la fatigue lors de la marche
- Légèreté du produit pour limiter la fatigue tout au long de la journée



Facilité d'utilisation

- Haut de tige texturé pour un enfilage facilité



Hygiène

- Design épuré afin de faciliter le nettoyage au quotidien



Durabilité

- Matériaux durables

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN ISO 20347:2022
OB FO

Protège contre les risques



Glisse



Intempéries



STONE OB FO Vert-Noir

INDUSTRIE-BTP

Botte de travail confortable et légère pour tous types de travaux à risques faibles

Protection des pieds

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Botte
Matériau semelle	PVC
Matériau tige	PVC
Hauteur de tige en pointure 42 (cm)	39.5
Tour de mollet pointure 42 (cm)	46
Matériau de doublure	Polyester
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	812
Plage de taille	38 → 48








STONE OB FO

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte de travail confortable et légère pour tous types de travaux à risques faibles

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
STONEOBNO38	Noir	38	STONE OB FO	3295249258283	13295249258280	8	1	11.4 kg	39.8 cm	40.0 cm	40.6 cm
STONEOBNO39	Noir	39	STONE OB FO	3295249260507	13295249260504	8	1	12.1 kg	40.0 cm	40.2 cm	41.0 cm
STONEOBNO40	Noir	40	STONE OB FO	3295249260514	13295249260511	8	1	12.7 kg	39.8 cm	40.8 cm	40.8 cm
STONEOBNO41	Noir	41	STONE OB FO	3295249260521	13295249260528	8	1	12.9 kg	39.6 cm	40.0 cm	40.8 cm
STONEOBNO42	Noir	42	STONE OB FO	3295249260538	13295249260535	8	1	13.1 kg	40.0 cm	40.4 cm	40.2 cm
STONEOBNO43	Noir	43	STONE OB FO	3295249260545	13295249260542	8	1	14.1 kg	39.8 cm	40.2 cm	40.4 cm
STONEOBNO44	Noir	44	STONE OB FO	3295249260552	13295249260559	8	1	14.9 kg	40.2 cm	40.2 cm	40.4 cm
STONEOBNO45	Noir	45	STONE OB FO	3295249260569	13295249260566	8	1	14.0 kg	40.0 cm	40.0 cm	48.7 cm
STONEOBNO46	Noir	46	STONE OB FO	3295249260576	13295249260573	8	1	15.7 kg	40.0 cm	41.0 cm	48.8 cm
STONEOBNO47	Noir	47	STONE OB FO	3295249260583	13295249260580	8	1	17.3 kg	40.6 cm	41.6 cm	48.0 cm
STONEOBNO48	Noir	48	STONE OB FO	3295249260590	13295249260597	8	1	17.4 kg	39.8 cm	40.4 cm	49.0 cm
STONEOBVE38	Vert-Noir	38	STONE OB FO	3295249258276	13295249258273	8	1	14.0 kg	40.0 cm	40.0 cm	48.7 cm
STONEOBVE39	Vert-Noir	39	STONE OB FO	3295249260606	13295249260603	8	1	14.0 kg	40.0 cm	40.0 cm	48.7 cm
STONEOBVE40	Vert-Noir	40	STONE OB FO	3295249260613	13295249260610	8	1	13.0 kg	39.6 cm	39.8 cm	40.8 cm
STONEOBVE41	Vert-Noir	41	STONE OB FO	3295249260620	13295249260627	8	1	13.0 kg	39.6 cm	39.6 cm	41.0 cm
STONEOBVE42	Vert-Noir	42	STONE OB FO	3295249260637	13295249260634	8	1	13.6 kg	39.6 cm	40.0 cm	40.4 cm
STONEOBVE43	Vert-Noir	43	STONE OB FO	3295249260644	13295249260641	8	1	14.4 kg	39.8 cm	40.2 cm	40.8 cm
STONEOBVE44	Vert-Noir	44	STONE OB FO	3295249260651	13295249260658	8	1	15.4 kg	39.6 cm	40.4 cm	41.4 cm
STONEOBVE45	Vert-Noir	45	STONE OB FO	3295249260668	13295249260665	8	1	15.0 kg	40.2 cm	40.6 cm	40.2 cm
STONEOBVE46	Vert-Noir	46	STONE OB FO	3295249260675	13295249260672	8	1	16.0 kg	40.0 cm	40.4 cm	40.8 cm
STONEOBVE47	Vert-Noir	47	STONE OB FO	3295249260682	13295249260689	8	1	17.5 kg	40.0 cm	40.2 cm	49.4 cm
STONEOBVE48	Vert-Noir	48	STONE OB FO	3295249260699	13295249260696	8	1	15.6 kg	40.0 cm	41.0 cm	49.2 cm



STONE OB FO

INDUSTRIE-BTP

Protection des pieds

Botte de travail confortable et légère pour tous types de travaux à risques faibles

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height